


Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LSOH 2 m - Gris

Número de referencia: 100-311

excel
without compromise.



✕ Categoría 6

✕ Compatibilidad con productos anteriores

✕ Verificación independiente

✕ Varios colores y largos disponibles

✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

✕ Revestimiento exterior LSOH


Resumen del producto

Los latiguillos U/UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

Detalles del producto

| Elemento | Valor |
|-----------------------------|----------|
| Tipo de cable | U/UTP |
| Categoría | 6 |
| Longitud | 2 m |
| Color cubierta | Gris |
| Manguito anti deformaciones | Moldeado |
| Color manguito | Gris |
| Construcción de cable | 1x4 |
| Tamaño AWG | 24 |
| Asignación de clavijas | 1:1 |

Dibujo del producto



Estándares aplicables

| Norma aplicable | Detalles |
|--------------------------------|---|
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales |
| EN 50173-1:2011 | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia |
| IEC 60332-1-2:2004 | Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013 | Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos |
| RoHS | Restricción de sustancias peligrosas - Conforme |

Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción |
|----------------------|---|
| 100-310 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Gris |
| 100-311 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Gris |
| 100-312 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Gris |
| 100-314 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Gris |
| 100-315 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Rojo |
| 100-316 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Rojo |
| 100-317 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Rojo |
| 100-317 B-RD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Rojo Brillante |
| 100-318 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 6 m - Gris |
| 100-319 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Rojo |
| 100-320 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Verde |
| 100-321 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Verde |
| 100-322 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Verde |
| 100-323 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 6 m - Rojo |
| 100-324 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Verde |
| 100-325 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Azul |
| 100-326 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Azul |
| 100-326-B-BU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Azul Brillante |
| 100-327 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Azul |
| 100-328 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 6 m - Verde |
| 100-329 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Azul |
| 100-330 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Amarillo |
| 100-331 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Amarillo |
| 100-331-B-YW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Amarillo Brillante |
| 100-332 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Amarillo |
| 100-333 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Amarillo |
| 100-333-B-YW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Amarillo Brillante |
| 100-334 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 6 m - Azul |
| 100-335 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Gris |
| 100-336 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 15 m - Gris |

| | |
|---------|--|
| 100-337 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 20 m - Gris |
| 100-338 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Rojo |
| 100-339 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 15 m - Rojo |
| 100-340 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 20 m - Rojo |
| 100-341 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Verde |
| 100-342 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 15 m - Verde |
| 100-343 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 20 m - Verde |
| 100-344 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Azul |
| 100-345 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 15 m - Azul |
| 100-346 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 20 m - Azul |
| 100-347 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Amarillo |
| 100-348 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 15 m - Amarillo |
| 100-349 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 20 m - Amarillo |
| 100-350 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Negro |
| 100-351 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 6 m - Amarillo |
| 100-352 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 8 m - Gris |
| 100-353 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 8 m - Rojo |
| 100-354 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 8 m - Verde |
| 100-355 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 8 m - Azul |
| 100-356 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 8 m - Amarillo |
| 100-357 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 4 m - Gris |
| 100-358 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 4 m - Rojo |
| 100-359 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 4 m - Verde |
| 100-360 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Negro |
| 100-364 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 4 m - Azul |
| 100-365 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 4 m - Amarillo |
| 100-371 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Negro |
| 100-373 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Negro |
| 100-387 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Violeta |
| 100-388 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Violeta |
| 100-389 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Violeta |
| 100-390 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Violeta |

| | |
|------------|---|
| 100-391 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 20 m - Violeta |
| 100-392 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Violeta |
| 100-393 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 15 m - Violeta |
| 100-395 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,5 m - Gris |
| 100-400 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Negro |
| 100-401 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Negro |
| 100-402 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Naranja |
| 100-403 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Gris |
| 100-403-BK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Negro |
| 100-403-BU | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Azul |
| 100-403-GN | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Verde |
| 100-403-OR | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Naranja |
| 100-403-PK | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Rosa |
| 100-403-RD | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Rojo |
| 100-403-VT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Violeta |
| 100-403-WT | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Blanco |
| 100-403-YW | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Amarillo |
| 100-404 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 6 m - Naranja |
| 100-412 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Naranja |
| 100-413 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 20 m - Naranja |
| 100-414 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Gris |
| 100-415 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,5 m - Blanco |
| 100-416 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Blanco |
| 100-417 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Blanco |
| 100-418 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Blanco |
| 100-419 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Blanco |
| 100-420 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Blanco |
| 100-421 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Blanco |
| 100-422 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Rojo |
| 100-423 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Azul |
| 100-424 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Verde |
| 100-425 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 7 m - Amarillo |

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Gris

Número de referencia: 100-311



| | |
|---------|---|
| 100-426 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Naranja |
| 100-427 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Naranja |
| 100-428 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Naranja |
| 100-429 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Naranja |
| 100-431 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 15 m - Naranja |
| 100-499 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 8 m - Naranja |
| 100-550 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Gris |
| 100-551 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Rojo |
| 100-552 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Azul |
| 100-553 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Negro |
| 100-554 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Verde |
| 100-555 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Amarillo |
| 100-556 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Blanco |
| 100-557 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Violeta |
| 100-558 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Naranja |
| 100-559 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1 m - Rosa |
| 100-560 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 2 m - Rosa |
| 100-561 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 3 m - Rosa |
| 100-562 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 5 m - Rosa |
| 100-563 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 10 m - Rosa |
| 100-623 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,75 m - Gris |
| 100-690 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 1,5 m - Azul |
| 100-691 | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6 LS0H 0,3 m - Verde |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.