

KIT VIDEO VEO-XS WIFI DUOX COLOR 1/L

**Referencia:** 9451

Fermax presenta los nuevos kits VEO-XS WIFI DUOX 1L para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.

VEO-XS WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos...

DESCRIPCIÓN

Fermax presenta los nuevos kits VEO-XS WIFI DUOX 1L para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.

VEO-XS WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

El monitor VEO-XS WIFI DUOX manos libres se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

Estos kits sólo requieren dos hilos no polarizados para su instalación, manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño, lo que simplifica su la instalación.

DUOX es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- 70708 Placa CITY DUOX Color 1/L. Placa S1: 130x128
- 8948 Caja de empotrar S1: 115x114x45.
- 9449 Monitor VEOX-S WIFI DUOX COLOR
- 9447 Conector Monitor VEO/VEO-XS DUOX
- 4810 Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
- 3244 Filtro DUOX

Video:

- Resolución: QVGA (320x240) pixels.
- Sensor: 1/3" color CMOS.



- Nº de pixeles efectivos: 1 M.
- Mínima iluminación externa: 0,5 lux.
- Relación S/N >40dB.
- Refresco de cuadro = 25 fps.
- Auto iris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión H=90° y V=72°.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.

Peso: 2,204 kg

Medidas del producto embalado: 22x20x14 cm

EAN 13: 8424299094519

Productos incluidos



MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX

Ref: 9449

VEO-XS WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible...

[+ INFO](#)




PLACA CITY S1 CP101 DUOX COLOR

Ref: 70708

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.. Incorpora cámara...

[+ INFO](#)




CONECTOR VEO/VEO-XS DUOX

Ref: 9447

Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared. Medidas del producto: 14,7 x 10 x 1,35 cm

[+ INFO](#)



CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1

Ref: 8948

Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Las cajas de e...

[+ INFO](#)



ALIMENT. DIN10 230VAC/12VAC+18VDC- 1.5A

Ref: 4810

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax. Construidos en material autoextinguible VO. Incluyen un juego de tapas...

[+ INFO](#)



FILTRO DUOX

Ref: 3244

Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre...

FERMAX

[+ INFO](#)
